

## Cuestionario de Factores de Riesgo Para Conductas Disruptivas

| <i>Item<br/>nº</i> | Pregunta                                                                                                                                                                         | SI=1;<br>NO=0. |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1-                 | ¿Hay antecedentes familiares de problemas de conducta o salud mental?                                                                                                            |                |
| 2-                 | ¿Vive en un entorno marginal con alto riesgo social?                                                                                                                             |                |
| 3-                 | ¿Pertenece a una familia desestructurada (separación de los padres), crianza con otras figuras familiares (abuelos, tios...)?                                                    |                |
| 4-                 | ¿Se conocen malos tratos hacia el niño (físicos o psíquicos), abandono, negligencia o incumplimiento de los cuidados básicos del mismo (comida, higiene, escolarización, etc..)? |                |
| 5-                 | ¿Las primeras conductas disruptivas se manifestaron antes de los 5 años?                                                                                                         |                |
| 6-                 | ¿Estas conductas son persistentes y permanecen a lo largo del tiempo a pesar de sufrir fluctuaciones en su frecuencia e intensidad?                                              |                |
| 7-                 | ¿Disfruta de actividades que suponen riesgo físico para él mismo u otros?                                                                                                        |                |
| 8-                 | ¿Existen paralelamente a las conductas disruptivas un retraso significativo en el aprendizaje escolar?                                                                           |                |
| 9-                 | En niños mayores: ¿hay conductas de riesgo como ingesta regular de alcohol o sustancias?                                                                                         |                |
| 10-                | ¿Es temido o rehusado por una parte significativa de sus compañeros en el colegio?                                                                                               |                |
| 11-                | ¿Sus padres o tutores no se muestran colaboradores y no suelen asistir regularmente a las reuniones en el colegio?                                                               |                |

## Cuestionario de Factores de Riesgo Para Conductas Disruptivas

| <i>Item<br/>nº</i> | <i>Pregunta</i>                                                                                                                                                                                       | <i>SI=1;<br/>NO=0.</i> |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 12-                | ¿Tiene el niño un patrón de comportamiento caracterizado por dos o más de las siguientes características?: <i>Hiperactividad; Impulsividad, Déficit Atencional, Baja tolerancia a la frustración.</i> |                        |

## Interpretación resultados:

| <i>Puntuación total</i> | <i>Valoración</i>                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <i>De 0 a 4 puntos</i>  | El niño presenta ningún o pocos factores de riesgo y, por tanto, su evolución debería ser positiva. Si aparecen conductas disruptivas pueden deberse a circunstancias temporales.                                                                                         |  |
| <i>De 5 a 8 puntos</i>  | Se sitúa en una zona media o media-alta de riesgo para presentar episodios disruptivos frecuentes y de cierta intensidad. Su evolución dependerá del control de los diferentes factores de riesgo y el seguimiento por parte de los diferentes profesionales de la salud. |  |
| <i>De 9 a 12 puntos</i> | En esta franja se sitúan los niños con peor pronóstico al presentar casi todos los factores de riesgo. En este grupo se incluirían los casos más patológicos con necesidades atencionales especiales.                                                                     |  |

# Cuestionario de Factores de Riesgo Para Conductas Disruptivas

Independientemente de la puntuación total obtenida por un niño determinado, es interesante comprobar si existe predominio de alguno de los factores de riesgo. En la siguiente tabla se han agrupado los diferentes ítems según al factor al que pertenecen.

| <i>Items nº</i> | Tipo de Factor            |  |
|-----------------|---------------------------|--|
| 1               | Genético                  |  |
| 5, 6, 7, 12     | Temperamento/Personalidad |  |
| 2, 3, 8, 9      | Ambiental                 |  |
| 4, 10, 11       | Afectivo                  |  |